

rangé sur le côté du harnais cuissard sans que rien ne pende ni ne s'accroche.

Le spéléologue peut aussi ranger la pédale, avec son mousqueton, entre sa botte et l'élastique de cheville si ce dernier est assez large.


Pour ceux qui portent le bloqueur pied droit et la pédale en fixe au



Pédale en fixe le long de la jambe.

pied gauche, il n'y a pas d'autre adaptation pour peu qu'ils utilisent déjà un harnais de torse réglable. Au contraire, ceux qui portent le bloqueur pied gauche et la pédale en fixe au pied droit vont être confrontés à l'impossibilité de passer un fractionnement sans désolidariser bloqueur de poing, grande longe et pédale.

Pour éviter cette situation, il faut dissocier petite et grande longe. La petite reste complètement à gauche sur le MAVC (lorsqu'on regarde le matériel sur soi), la grande est passée à droite. Pour ne pas encombrer le MAVC, on peut coiffer la boucle droite du harnais cuissard avec la ganse du nœud inférieur de la grande longe. Le MAVC passé ensuite dans la boucle du harnais cuissard empêche que la longe se déplace.



Longes dissociées.

La conversion montée descente

Si en cours de montée, le spéléologue veut descendre, il va effectuer une conversion « montée descente ».

En prenant appui sur sa pédale, il va retirer son bloqueur de poitrine de la corde et se longer court au-dessus ou dans son bloqueur de poing (avec les bloqueurs de petite taille, il est impératif de se longer dans le bloqueur).

Il installe son descendeur, réalise une clé d'arrêt, puis en se hissant sur sa pédale, il peut retirer sa longe courte et se mettre en suspension sur son descendeur. Il défait sa clé d'arrêt et descend après avoir récupéré son bloqueur de poing.

